


ქართულიადავთა ენაზე ქვეყნისა შექათლით



# ლიტერატურა და ხელნაწილები

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის და ხელოვნების სამხეთა საზოგადოების  
უძველესი ქვიჩაული ოჯახის

№ 29 (823) კვირა, 9 ივლისი, 1950 წ. ფასი 1 მან.

# არქივებზე დაყრდნობის ათვისაბისათვის

საქართველოს საბჭოთა არქიტექტორების კავშირის გამგეობამ გადაწყვიტა მოაწიოს კავშირის ცალკეული წევრების ნამუშევართა შემოქმედებით განხილვა და ხელი შეუწყოს საპროექტო სახელოსნოების ნამუშევართა სპონსორირებრივ განხორციელებას.

ამ ამოცანის განსახორციელებლად არქიტექტორთა კავშირმა იხილეს მოაწიო ტრესტის „საქსაპროექტის“ საპროექტო ნამუშევრების გამოთენა და შემდეგ მისი განხილვა განხილვა რამდენიმე სხდომა მიეძღვნა.

შე შესაძლებლობა არ მქონია მონაწილეობა მიმდებარე გამოფენაზე წარმოდგენილი მასალების განხილვაში. ექვეყნული მშობლივ დამეთვალურებია ხალხური შემოქმედების სახლის დარბაზსა და გალერეაში გამოფენილი მასალა. ის ხანმოკლე დრო, რომელიც პროექტების გაყენებას მოვანდომე, საშუალებას არ მძლეუვ მთელი მოცულობით შევიხი ამ პროექტებს მაინც, რომლებიც შესაძლებლობას იძლევიან. ისე თუ ისე, სრული წარმოდგენა იქონიოთ არქიტექტორის შთანთქმულ მთლიანად. მაგრამ, რადგან გამოფენილ პროექტებში მთავარი ყურადღება ფიქსირებულია გალერეის ჩიხებზე იყო მიჩვეული, ჩემი შენიშვნებიც ამას შეეხება.

ხელმძღვანელთა ცალკეული ჯგუფების მეთვალყურეობით ან თვით ამ ჯგუფების მიერ შესრულებულ ნამუშევრებს, თუმცა ისინი ერთმანეთსაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. მათგან უმეტესად ერთი საერთო მისწრაფება—წინ წამოსწიოს ისტორიული მემკვიდრეობის პრაქტიკული გამოყენების საკითხი.

არქიტექტურული მემკვიდრეობისათვისება საბჭოთა არქიტექტორების შემოქმედების საპრობორტო საკითხია. ამ საკითხის სწორად გადაწყვეტაზე ბევრად უფრო დამოკიდებული ჩვენ არქიტექტორის შემოგომე აღმავლობა. მრავალსართულიანი ან დიდი ორსართულიანი შენობების ფასადებზე,

მოცულობათა მიხედვით, ჩვეულებრივ წინ წამოწეულია გვერდის რომელიმე ნაწილები ან შეღრმავებულია ფასადს ესა თუ ის ადგილი, თანაც რამდენიმე სართულის სიმაღლეზე ფასადის ცალკეული ადგილები საერთო თაღით ან მთელი თაღდითაა შეკრული. მაგრამ არც ერთი ამ ხერხთაგანი არ იძლევა მთლიან შემაკვირებელ კომპოზიციას. აგარის კლუბს (400 კაცი სათვის) აქვს შეწყვეტილი შუა ნაწილი, რომელიც აღმუშავებულია ხუთი თაღით მთელს სიმაღლეზე. შემდეგ, გვერდებზე მოსდევს შეერილები დამოუკიდებელი თაღებით, რომლებიც ერთიანად კერავენ ორივე სართულს; ამის შემდეგ, შენობის კუთხებზე კვლავ შეღრმავებული ნაწილია, გლევი და ერთნაბევაარეკრ უფრო განიერი, ვიდრე მეზობელი შეერილებია. შეღრმავებულ შუა ნაწილს აქვს პატარა აივნები კარებთან; ყველაფერი ეს შემკულია ჩუქურთმებით, რომლებიც ან ძველებრი ხალიჩების, ან ქედური მოტივების შთაბეჭდილებას სტოვებენ. მეორე ორსართულიანი სახლის პროექტი—გორის საბავშვო სახლი გააძღვეს ურთიერთ შეუკავშირებელი ელემენტებით სრულიად დაქუცმაცებულ ფასადს, რომელსაც ცენტრში მთელ სიმაღლეზე ხუთი თაღი აქვს. ფანჯრების ფორმა და შემკულობა ყოველ სართულზე სხვადასხვანაირია.

ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტშიც (თბილისში, მარს ქუჩაზე) გამოსავალი წერტილი ამყარად ფასადი, რომელსაც კამ სართულზე ჩუქურთმირებულია კამსაკმელო აქვს. ამასთან, ზედა სართულზე შუა ცხრა ხერხეობი (კამსაკმელო) შეერთებულია გადმოშვრილი თაღდით, რომლის სვეტები ეყრდნობა ხუთი პატარა აივნის გარეკუთხეებს. ეს აივნები თითო საკმელ გამოშვებითაა გაკეთებული. ე. ი. თაღდო ხან სახარავის როლის ასაკობს. ხან კი უმინოდ კვირდა პერსი. მესამე სართულზე იგარე ხუთი პატარა აივნია. მაგრამ ისინი სხვადასხვა არაა განაწილებული: სამი მათგანი ცენტრშია—ზედა

აივნების ჩამოსწორივ, ხოლო გვერდის აივნები—კუთხიდან მესამე ხერხეობის წინაა იმავე დროს, ყველა ამ აივნის კარი მეტრსმეტად განიერი მოჩუქურთმებული არშიებითაა შემკული და სასრულ, ქვედა სართულსაც, სადაც დარაბებია გათვალისწინებული, ცენტრში აქვს ორმაგი გასასვლელი, რომელიც აგრეთვე უხვადაა მოკაზმული ორნამენტებით.

მეორე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის თბილისში (პლუხანოვის პრ. № 59) პირველ სართულში შეღრმავებული შუა ნაწილი აქვს, ხოლო მეორე სართულში—ოთხ-ოთხ ხერხეობიანი მონაკვეთი აივნებით.

ფასადის ყველა საკმელს შემოკლებული აქვს ორნამენტული თაღი ან სწორკუთხედი, ხოლო კუთხიდან მეორე ფანჯრებს მესამე სართულში აქვს პატარა აივნები განიერი ჩუქურთმითაა საპირეებით.

კიდევ უფრო ნაკლებ ლოგიკურია ძველი ქართული არქიტექტურის ცალკეული ელემენტების განხორციელება თბილისის მეტალურგიული ტექნიკუმის შენობაზე, რომელიც ახლა შენდება. შუა ნაწილი შესასვლელით, პატარა განაირა ფრთებთან შეღრმავებით, ორნამენტი წამოწეულია. გვერდის გლე გვერდითს ნაწილებზე ეხვდებით ძველი ქართული არქიტექტურის ისეთი საყუფური დეტალების ბრმა განხორციელებას, როგორცაა სამკუთხოვანი ნიშები. ესოდენ დამახასიათებელი გარკვეული საფეხურისა და გარკვეული ჯგუფის ისტორიული ძეგლებისათვის: იქ ეს ნიშები კონსტრუქციულად ყოველმხრივ გამართლებულია თავის ადგილასა, ლოგიკურად და ისტორიულად გასაგებია. მეტალურგიული ტექნიკუმის შენობაზე კი მისი განაირა შევრდის კედლებს მთლად გლე ნაწილებში—ისინი გამოყენებული არაა მხოლოდ და მხოლოდ სამკუთხოვან ნიშებს შორის გამოყოფილია ცოკოლის სვეტებიანი ნაწილი, რომელიც გამოთიშულია შევრდის დანახარის. სამი თაღით დანაწევრებულია ნაწილისაგან. ასევე, შუადა უკვე დამთავრებული ამ შენობის ფრთებზე შემკული იქნება ცალკეული თაორებრით და, როგორც ჩანს, ორნამენტებითაც.

უკეთ არც ქუთაისის სომატიური საავადმყოფოს ფასადია გათვალისწინებული. ამ შენობის ფასადზე, ორმავფანჯრის შუა მოქცეული კედლების დიდი სიბრტყეები აღქურვილია ისე და ისე შე-

მოსართლის მთლიანი ლოჯიის მოტი-  
ვით. იყენებსა და კარგებზე აქაც მიტყუ-  
ებულა ჩუქურთმები, ზოგი ბეჭა ლა-  
ზარისეულ ანისხატოდან წასებები, ზო-  
გი—ბალირისებრი. სწორედ ასევე, ჭი-  
თურაპერევისის საბაგრო გზის ქვე-  
და სადგურის შენობის პროექტზე მიტ-  
ყუებულია წიგნებიდან ამოღებული ან  
საქართველოს მუზეუმის ფასადის წა-  
ბამულობით გაკეთებული დეტალები,  
რომლებიც მოკლებულია ლოჯიას და  
უპროპორციოა.

მაგრამ ფასადის შემკულობის ეს  
ხერხები, რომლებიც არ არიან მოტივი-  
რებული არც შენობის დანიშნულებით,  
არც მისი კომპოზიციით, გამოყენებუ-  
ლი არიან, ქართული სტილის შენობე-  
ბის შექმნის მიზნით, „საქსაბპროექტის“  
მატარა ორსართულიანი საცხოვრებე-  
ლი სახლების პროექტებშიც. პროექტე-  
ბის ერთ ნაწილზე აღნიშნულია, რომ  
ეს საცხოვრებელი სახლები აღმოსავ-  
ლეთ საქართველოსათვისაა. ყველა  
ისინი წარმოადგენენ დაქუცმაცებულ  
ფასადებს (ისევე, როგორც ტიდ ობი-  
ექტებზე). მაგრამ აქაც მეორდება დე-  
კორატიული თაღები, ლოჯიები, ორ-  
ნაშენებები რკინის მოაჯირებზედაც  
და, და გარდა ამისა,—მათ აქვთ ხელოვ-  
ნური ლიუნეტები თაობით, კარნიზის  
პორიზონტალური ხაზოდან ამოღე-  
ბული ორი პატარა ფიქტიური კედელი  
—მატარა ფრონტონებით, რომელთაც,  
აღბათ, ორნამენტები უნდა გაუკეთდეს.  
ასევე თვითნებურად და დარსაბუ-  
თებლად გაწყვეტილი ორნამენტების  
ნაკვეთებს ვხვდებით შენობების კუთხე-  
ებზედაც.

იქვე უფრო მეტი გულგბრყვილობა  
იქნებოდა გვეფიქრა, თითქოს ქართული  
სტილი საცხოვრებელი სახლის სახეს  
იძლეოდნენ რკინიგზელთა სახლების  
პროექტებში. პროექტით ეს სახლები  
აგურისაგან უნდა აშენდეს. ხოლო  
მათი შესასვლელი მოპირაობე-  
ლი იქნება, როგორც ჩანს, ჩამოსხმული  
ორნამენტული თაღებით. ფანჯრის დე-  
კორაციები შემკულია ორნამენტებით.  
აგურის კედლის გლე სიბრტყეებისა  
მიკრული აქვთ ორნამენტული სამკაუ-  
ლები.

მე შევეცადე, რაც შეიძლება მოე-  
ლო, დამეხსაძათებია გამოფენაზე  
წარმოდგენილ პროექტებში ჩაიხი ქარ-  
თული ბუროთმოდერნიული შემკვირ-  
ობის გამოყენების ხერხები. რის წარ-  
მოდგენენ ის ხერხები არსებითად?  
უკუასუბებ მოყვლდ.

ეს ქართული ეროვნული ელტურ-  
ლი შემკვირების შემოქმედებითი  
ათვისება კი არ არის, არამედ ცალკეუ-  
ლი ისტორიული გამოცემებიდან, მეტ-  
წილად, ეგრეწოდებული გამოყენე-  
ბითი ხელოვნების ძეგლებიდან ამო-  
ღებული ორნამენტული არსებების უბ-  
რალო შექმნიერი მიწებებია ახალ შე-  
ნობებზე. ამასთან, ეს ორნამენტები  
ხშირად კლასიკურად გადიდებული  
და გაუმართლებლად შეწყვეტილი  
არაან თაყიანთ მდინარებში.

გამოდის, რომ შინაარსით სოციალი-  
ტური და ფორმით ნაციონალური არქი-  
ტექტურის შექმნის ლიუნეტი, რომე-  
ლიც მოგვიწოდებს კეძოთ ჩვენი სო-  
ციალისტური წყობილებისა და ყოფის  
შესაბუთების გადაწყვეტა, ამ პროექტე-  
ბის ავტორებს სწორად არ ესმით. ისინი  
თავიანთ საქმეს ყოველთვის დაკვირ-  
ვებით არ ეკიდებიან. მათ უბრალოდ,  
ბრმად გადმოაქვთ ძველი ქართული ხე-  
ლოვნების ამა თუ იმ ძეგლიდან (სულ-  
ერთია ბუროთმოდერნიული, ფერწერით  
თუ საყოფაცხოვრებო ნივთია იგი)  
დეკორატიული ორნამენტული დეტა-  
ლები ყოველივე ამას მიუყვართ გაუ-  
მართლებელ ელემენტებზედაც, სილამა-  
ზის ელემენტარული მოთხოვნებს  
უბეშ დარღვევებზე.

ტყუილად კი არ იყო, რომ არქიტექ-  
ტურმა ელტროვისკომ მოსკოვის „ლი-  
ტერატურნათა განხრებში“ (№ 35, 1950  
წ.) მკაფიოდ და ხაზგასმით აღნიშნა,  
რომ სამჭოთა არქიტექტურის ანოცა-  
ნას წარმოადგენს „მშენის უფრო ეკო-  
ნომიურად, უფრო იაფად და ლამა-  
ზად“, რომ „ანადეილა ბუროთმოდ-  
ერნიული—ეს არის ნათელი თემა, პრო-  
პორციული, მკაცრი ფორმა ყველაფე-  
რი გამართლებილი უნდა იყოს და  
არაფერი ზედმეტი!“.

ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტების  
გამოსავალ წერტილს უნდა წარმოად-  
გენდეს შენობის წინაშე დასახული  
ფუნქციური ამოცანის გაკვეთლობა,  
უკანასკნელ დეტალად მოთქმებუ-  
ლი გეგმა და, ყველა ამასთან დაკვირ-  
ვებით, გარეგნული სახე, ფორმირება  
მასისა. გამოფენილ პროექტებში ეს  
გაკვეთვით ვერ დავინახეთ. პირიქით,  
იქ პროპორციები დამეფსავებელი არ  
არის, ფორმები ან შემოხვევითია, ან  
უცნობი. ფასადებზე ბევრი რამ ზედ-  
მარტი და სრულიად გაუმართლებელია.  
აქვე არ შემოიღია არ გაიხსენო ხე-  
როთმოდერნიების იმავე მსოფიანი ოს-  
ტატის—ელტროვისკის სიტყვები, რომ

ამეამად მოსკოვში ფეხბოცილებულია  
თეორია, თითქოს საცხოვრებელი სახ-  
ლი უკლებლად „გაცოცხლებული“  
უნდა იქნას იყენებით. ეგრევე მოს-  
ფანჯრის საპირებით. თითქოს მხო-  
ლოდ ასეთი ელემენტები ახასიათებენ  
კარგ საცხოვრებელ სახლს.

სამჭოთა მეცნიერებამ, ამ 30 წლის  
მანძილზე, საფუძვლიანი ელევაციები-  
თი მუშაობა გასწია ქართული ხელო-  
ვნების ძეგლების შესასწავლად, გამოარ-  
კვია მათი საესებოთ ინდივიდუალური  
დაკვირვებითი სახე, ცხადყო მათი  
მხატვრული დასრულებლობა. მო-  
სალოდნელი იყო, მკალი ქართული  
ბუროთმოდერნიის ეს შესწავლილი  
და შექმნილი ძეგლები ერთგვარი  
შემოქმედებითი შეჯიბრების სურვილს  
აღძრავდნენ ჩვენი დროის არქიტექტო-  
რებში, იმ დროის არქიტექტორებში,  
რომელიც თავისი გაქანებით უდღეს  
შესამდებლობას აძლეს ხელოვნების  
ყველა დარგის შემოქმედს. საშუა-  
როდ, ქართულ არქიტექტურაში იმას  
ყოველთვის ვერ ვხვდებით, ზოგჯერ,  
ნაცვლად შეჯიბრებისა, ადგილი აქვს  
ამ ძეგლებს ცალკეული ნაწილების  
მხოლოდ შექმნიერ გამეორებას.

ბუროთმოდერნიათა ასეთი თაობე-  
ბის უმდიდრესი გამოცდილება ცალ-  
კეულ შენობათა, კომპლექსურ ნაგებო-  
ბათა საქალაქო ანსამბლთა გადაწყვე-  
ტის დარგში „საქსაბპროექტის“ განხი-  
ლულ პროექტებში სათანადოდ ვერა  
ათვისებულა. მათ ავტორებს მეტ წი-  
ლად „ისტორიული ელემენტების“  
მხოლოდ უბრალო პირი აქვთ გადმო-  
ლებული.

აქედან შევიძლია დავასკვნათ, რომ  
საქორა ჩვენი სამჭოთა მეცნიერების  
მიერ მოპოვებული მიღწევები ღრმად  
დაკვირვით იმ ახალგაზრდებში, რომ-  
ლებიც ბუროთმოდერნიას სწავლა-  
ბენ, და იმ არქიტექტორებში, რომელ-  
თა გადამზდება მიმდინარეობს. ამას-  
თან ეს უნდა ხდებოდეს არა ისე, რომ  
მათი აწვდილთ გამოცემების სახით  
მზამარეულ ნიშნებს პირების გადმო-  
სალებად და წასამბავად, არამედ უ-  
და წარმოებდეს ცალკეული ნიშნებს  
საფუძვლიანი. გაღრმავებული მეცნი-  
რული ანალიზი და ეს ანალიზი უნდა  
უკავშირდებოდეს არქიტექტურის ის-  
ტორიული განვითარების, იმ ეპოქების  
სოციალურ-პოლიტიკური და კულტუ-  
რული ვითარების შესწავლას, რომელ-  
თაც ეს ნიშნებები ეკუთვნის.